decorray



decorrslide

decorrframe

decorrhandle

decorraluminum

HAKKIMIZDA

2016 yılında faaliyetlerine başlayan decorray ailesi, "Hep birlikte daha iyiye" mottosu ile girişimlerine ve yatırımlarına hız kesmeden devam etmektedir.
Siz değerli iş ortaklarımızın desteği ile yenilikçi, dinamik kadrosu ve süreklilik arz eden AR-GE faaliyetleri sonucunda kendi ürünlerini üreten ve geliştiren bir yapı halinde yolculuğunu sürdürmektedir.
Kalite anlayışımız ve hizmet kalitemiz kısa sürede yurtiçi ve yurtdışı pazarlarında kendimize saygın bir yer edinmemizi sağlamıştır.
Bundan sonra da yoluna emin adımlarla devam etmek üzere çalışmalarına ve yatırımlarına hız kesmeden devam etmektedir.

ABOUT US

The decorray family, which commenced it's activities in 2016, continues it's ventures and investments unabated with the motto "Towards a Better Future Together."
Thanks to the support of our esteemed business partners, it operates as a structure that, through innovative and dynamic personnel and consistent R&D activities, produces and develops it's own products. Our commitment to quality and service has quickly earned us a respected position in both domestic and international markets. We are persistently continuing our efforts and investments with sure steps on our path into the future.

8 Sürgülü Kapı Sistemleri
Sliding Door Systems

27 Sürgülü Kapak Sistemleri
Sliding Cover Systems

41 Giyinme Odası Sistemleri
Dressing Room Systems

45 Led Profilleri
LED Profiles

49 Entegre Kulplar
Integrated Handles

56 Gola Profilleri
Gola Profiles

64 Çerçeve Kapak Sistemleri
Frame Covers

Baza Profilleri & Aparatları
Plinth Profile & Parts 70

Evye Altı Destek Profili
Under Sink Support & Cutlery 71

Mutfak Tezgah Profilleri
Kitchen Worktop Profiles 72

Havalandırma Menfezleri
Ventilation Grills 74

Alüminyum Kapı Kasası Profilleri
Aluminum Door Frame Profiles 75

Muhtelif Alüminyum Profiller
Various Aluminum Profiles 76

Kapak Ağırlığı Hesaplama
Door Weight Calculation 78




decorray
ALÜMİNYUM MOBİLYA AKSESUARLARI


VERTEX



decorray

Sürgülü Kapı Sistemleri

Sliding Door Systems

SKS 100 ÇF

120 Kg. Çift Yöne Yavaşlatıcılı Sürgülü Kapı Sistemi

Double Direction Soft-Close Sliding Door System





Bilgi / *Information*

Mekanizma üzerine montajlanıp metal ile güçlendirilmiş gövdesiyle akıcı bir hareket ve yumuşak bir kapanış sağlayan sürgülü kapı sistemidir.

It is mounted on the mechanism and has a metal-reinforced body. Provides a smooth movement and a soft closing sliding door system.

Teknik Detay / *Technical Detail*

Montaj sırasında fren tetiği, resimde belirtildiği gibi açık pozisyonda olmalıdır.

During assembly, the brake trigger must be in the open position as shown in the picture.





Mekanizmanın montaj seçenekleri ürünün duvar içi ya da duvar dışı kullanımına olanak sağlar.

The mounting options of the mechanism allow the product to be used inside or outside the wall.

1 Set İçeriği / *1 Set Includes*



Ray Profilleri / *Rail Profiles*



SKS 100 Rayı

SKS 100 Rail

Opsiyonel Ürün / *Optional Product*



Alt Kılavuz x1

Lower Guide x1

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
SKS 100ÇF	120 Kg. çift yöne yavaşlatıcılı sürgü kapı sistemi *Sliding door system has two soft closing*	-	12	10	22x27x36
4439	Aluminyum üst ray profili *Aluminum top rail profile*	2000	12	20	10x20x205

SKS 100 TF

120 Kg. Tek Yöne Yavaşlatıcılı Sürgülü Kapı Sistemi

Single Direction Soft-Close Sliding Door System





Bilgi / *Information*

Mekanizma üzerine montajlanıp metal ile güçlendirilmiş gövdesiyle akıcı bir hareket ve yumuşak bir kapanış sağlayan sürgülü kapı sistemidir.

It is mounted on the mechanism and has a metal-reinforced body. Provides a smooth movement and a soft closing sliding door system.

Teknik Detay / *Technical Detail*

Montaj sırasında fren tetiği, resimde belirtildiği gibi açık pozisyonda olmalıdır.

During assembly, the brake trigger must be in the open position as shown in the picture.





Mekanizmanın montaj seçenekleri ürünün duvar içi ya da duvar dışı kullanımına olanak sağlar.

The mounting options of the mechanism allow the product to be used inside or outside the wall.

1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

Kapı Askı Sacı x2	Ray Askı Sacı x3	Anahtar (7-10-13)x1	Alt Kılavuz x1	2 mm Allen Anahtar x1	Fren Aktivatörü x2	Frenli Mekanizma x1	Ray İçi Stoper Takım x1	Frensiz Mekanizma x1
Door Hanger Metal Sheet x2	*Rail Hanger Metal Sheet x3*	*Spanner (7-10-13)x1*	*Lower Guide x1*	*2 mm Allen Key x1*	*Brake Activator x2*	*Mechanism with Brake x1*	*Break System in Rail x1*	*Mechanism without Brake x1*

Ray Profilleri / *Rail Profiles*



SKS 100 Rayı

SKS 100 Rail

Opsiyonel Ürün / *Optional Product*



Alt Kılavuz x1

Lower Guide x1

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
SKS 100 TF	120 Kg. tek yöne yavaşlatıcılı sürgü kapı sistemi *Single direction soft-close sliding door system*	-	12	9	22x27x36
4439	Aluminyum üst ray profili *Aluminum top rail profile*	2000	12	20	10x20x205

SKS 100

100 Kg. Sürgülü Kapı Sistemi Stoperli ve Rulmanlı

Sliding Door System Has Ball Bearing and Stopper





Bilgi / *Information*

Her tekerleğinde ayrı rulmana sahip bu sistem stoperleriyle kapının sabit kalmasını sağlar.

This system, which has separate bearings on each wheel, ensures that the door remains stable with its stoppers.



Mekanizmanın montaj seçenekleri ürünün duvar içi ya da duvar dışı kullanımına olanak sağlar.

The mounting options of the mechanism allow the product to be used inside or outside the wall.

Teknik Detay / *Technical Detail*



1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

Kapı Askı Sacı x2	Ray Askı Sacı x3	Anahtar (7-10-13)x1	Alt Kılavuz x1	Ray İçi Stoper Takım x2	Frensiz Mekanizma x2
Door Hanger Metal Sheet x2	*Rail Hanger Metal Sheet x3*	*Spanner (7-10-13)x1*	*Lower Guide x1*	*Break System in Rail x2*	*Mechanism without Brake x2*

Ray Profilleri / *Rail Profiles*



SKS 100 Rayı

SKS 100 Rail

Opsiyonel Ürün / *Optional Product*



Alt Kılavuz x1

Lower Guide x1

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
SKS 100	100 Kg. sürgülü kapı sistemi stoperli ve rulmanlı *Sliding door system has ball bearing and stopper*	-	32	32	22x27x36
4439	Aluminyum üst ray profili *Aluminum top rail profile*	2000	16	20	10x20x205

SKS 90

100 Kg. Sürgülü Kapı Sistemi Stoperli ve Rulmanlı
Sliding Door System Has Ball Bearing and Stopper





Bilgi / *Information*

Her tekerleğinde ayrı rulmana sahip bu sistem stoperleriyle kapının sabit kalmasını sağlar.

This system, which has separate bearings on each wheel, ensures that the door remains stable with its stoppers.

Teknik Detay / *Technical Detail*





Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

Mekanizmanın montaj seçenekleri ürünün duvar içi ya da duvar dışı kullanımına olanak sağlar.

The mounting options of the mechanism allow the product to be used inside or outside the wall.

1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

Kapı Askı Sacı x2	Ray Askı Sacı x3	Anahtar (7-10-13)x1	Alt Kılavuz x1	Ray İçi Stoper Takım x2	Metal Frensiz Mekanizma x2
Door Hanger Metal Sheet x2	*Rail Hanger Metal Sheet x3*	*Spanner (7-10-13)x1*	*Lower Guide x1*	*Brake System in Rail x2*	*Metal Mechanism without Brake x2*

Ray Profilleri / *Rail Profiles*



SKS 90 Rayı

SKS 90 Rail

Opsiyonel Ürün / *Optional Product*



Alt Kılavuz x1

Lower Guide x1

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
SKS 90	100 Kg. Sürgülü Kapı Sistemi Stoperli ve Rulmanlı *Sliding Door System Has Ball Bearing and Stopper*	-	12	11	22x27x36
4635	Aluminyum üst ray profili *Aluminum top rail profile*	2000	12	20	14x20x205

SKS 80

80 Kg. Sürgülü Kapı Sistemi Stoperli ve Rulmanlı

Sliding Door System Has Ball Bearing and Stopper





Bilgi / *Information*

Her tekerleğinde ayrı rulmana sahip bu sistem stoperleriyle kapının sabit kalmasını sağlar.

This system, which has separate bearings on each wheel, ensures that the door remains stable with its stoppers.

Teknik Detay / *Technical Detail*





Mekanizmanın montaj seçenekleri ürünün duvar içi ya da duvar dışı kullanımına olanak sağlar.

The mounting options of the mechanism allow the product to be used inside or outside the wall.

1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

Kapı Askı Sacı x2	Ray Askı Sacı x3	Anahtar (7-10-13)x1	Alt Kılavuz x1	Ray İçi Stoper Takım x2	Frensiz Mekanizma x2
					
Door Hanger Metal Sheet x2	*Rail Hanger Metal Sheet x3*	*Spanner (7-10-13)x1*	*Lower Guide x1*	*Break System in Rail x2*	*Mechanism without Brake x2*

Ray Profilleri / *Rail Profiles*



SKS 80 Rayı

SKS 80 Rail

Opsiyonel Ürün / *Optional Product*



Alt Kılavuz x1

Lower Guide x1

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
SKS 80	80 Kg. sürgülü kapı sistemi sürgülü ve rulmanlı *Sliding door system has ball bearing and stopper*	-	32	16	22x27x36
3532	Aluminyum üst ray profili *Aluminum top rail profile*	2000	16	14	15x15x205

SKS 150 ÇF

100 Kg. Sürgülü Ahır Kapı Sistemi Frenli

Sliding Barn Door System with Brake





Bilgi / *Information*

Farklı tasarımdaki mekanlarınızda kullanabileceğiniz bir sistemdir. Yeni eklenen frenleme sistemiyle rahat ve akıcı bir kapanma sağlar. Tamamen metalden oluşan sistem farklı ağırlıktaki kapılarınıza uygulanabilir.

It is a system that you can use in your spaces in different desings. It provides a comfortable and fluent closure with the newly added braking system. The system, which is completely made of metal, can be applied to your doors of different weight.

Teknik Detay / *Technical Detail*





1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

Üst Ray Profili 2 mt.

Upper Rail Profile 2 mt.

Üst Ray Profili 3 mt.

Upper Rail Profile 3 mt.

Montaj parçaları

Assembly Parts

Alt Kılavuz

Lower Guide

Üst Tekerler

Upper Roller

Yağlı Fren x2

Oil Brake x2

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
SKS 150 ÇF	100 Kg. sürgülü ahır kapı sistemi frenli *Sliding barn door system with brake*	-	1	4,5	8x8x205

SKS 160 TELESKOPİK

100 Kg. Teleskopik Sürgülü Kapı Sistemi

Telescopik Door System







Bilgi / *Information*

Alandan alana geçişlerde kullanabilmeniz amacıyla geliştirilmiş hızlı ve pratik bir sistemdir.

It is a fast and practical system developed so that you can use it from field transitions.

Teknik Detay / *Technical Detail*











1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

Kapı Askı Sacı x4	Anahtar (7-10-13)x1	Sabit Kapı Üst Bağlantısı x2	Sabit Kapı Alt Bağlantısı x2	Tekli Halat Sabitleyici x1	Çiftli Halat Sabitleyici x2	Makaralı Kılavuzu x4	Frensiz Mekanizma x4	Halat
								
Door Hanger Metal Sheet x4	*Spanner (7-10-13)x1*	*Fixed Door Upper Connection x2*	*Fixed Door Lower Connection x2*	*Single Rope Clamp x1*	*Twin Rope Clamp x2*	*Roller Guide x4*	*Mechanism without Brake x4*	*Steel Rope*

Ray Profilleri / *Rail Profiles*



SKS 100 Rayı

SKS 100 Rail

Opsiyonel Ürün / *Optional Product*



Frenli Mekanizma x4

Mechanism with Break x4

Alt Kılavuz x2



Lower Guide x2

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
SKS 160	100 Kg. teleskopik sürgülü kapı sistemi *Telescopic door system*	-	1	1	25x25x15
4439	Aluminyum üst ray profili *Aluminum top rail profile*	3000	1	2,5	5x5x305

SKS 170

100 Kg. Sürgülü Katlanır Bölme Sistemi

Sliding Folding Partition System







Bilgi / *Information*

Oda geçişlerinde kullanabilmeniz amacıyla geliştirilmiş hızlı ve pratik bir sistemdir.
Panellerinizi istek tek tarafa, isterseniz iki tarafa eşit paylaştırarak geniş geçiş alanları kazandırır.
It is a fast and practical system developed for use in room transitions. It provides wide passing areas by dividing your penalties equally to one or both sides.

Teknik Detay / *Technical Detail*











Pivot Bağlantı Teknik Resim
Pivot Connection Technical Drawing

1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

Kapı Askı Sacı x2	Anahtar (7-10-13)x1	Ray İçi Stoper Takımı x1	Frensiz Mekanizma x2	Pivot Alt Bağlantı x1	Pivot Üst Bağlantı x1	Menteşe x6
						
Door Hanger Metal Sheet x2	*Spanner (7-10-13)x1*	*Brake System in Rail x1*	*Mechanism without Brake x2*	*Connecter x1*	*Connecter x1*	*Hinge x6*

Ray Profilleri / *Rail Profiles*



SKS 100 Rayı
SKS 100 Rail

Opsiyonel Ürün / *Optional Product*



Gizli Menteşe
Hidden Hinge

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
SKS 170	100 Kg. sürgülü katlanır bölme sistemi *Sliding folding partition system*	-	-	-	-
4439	Aluminyum üst ray profili *Aluminum top rail profile*	-	-	-	-

SKS 180

Katlanır Kapı Sistemi
Folding Door System





Bilgi / *Information*

Küçük mekanların giriş kapılarında uygulayabileceğiniz bir sistemdir. Yer kayıplarını minimuma indirebilmek amacıyla tasarlanmıştır.

It is a system that you can apply at the entrance doors of small spaces.
It is designed to minimise space loses.



Teknik Detay / *Technical Detail*





1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

Kapı Askı Sacı x2	Anahtar (7-10-13)x1	Ray İçi Stoper Takımı x1	Frensiz Mekanizma x1	Yönsüz Kelebek Menteşe x2
				
Door Hanger Metal Sheet x2	*Spanner (7-10-13)x1*	*Brake System in Rail x1*	*Mechanism without Brake x1*	*Blind Hinge x2*

Ray Profilleri / *Rail Profiles*



SKS 100 Rayı
SKS 100 Rail

Opsiyonel Ürün / *Optional Product*



Gizli Menteşe
Hidden Hinge

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
SKS 180	Katlanır kapı sistemleri *Folding door system*	-	16	16	22x27x36
4439	Aluminyum üst ray profili *Aluminum top rail profile*	2000	16	14	15x15x205

SKS 190

Katlanır Kapı Sistemi
Folding Door System





Bilgi / *Information*

Küçük mekanların giriş kapılarında uygulayabileceğiniz bir sistemdir. Yer kayıplarını minimuma indirebilmek amacıyla tasarlanmıştır.

It is a system that you can apply at the entrance doors of small spaces.
It is designed to minimise space loses.



Teknik Detay / *Technical Detail*







Pivot Bağlantı Teknik Resim
Pivot Connection Technical Drawing

1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

Pivot x1



Pivot x1

Kapı Birleştirme Pivot x1



Door Joining Pivot x1

Mekanizma Takımı x1



Mechanism x1

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
SKS 190	Katlanır kapı sistemleri *Folding door system*	-	1	1,5	5x5x45



SNK 100 ÇF

100 Kg. Senkronize Çift Yöne Frenli Sürgülü Kapı Sistemi

Synchronized Two-Way Sliding Door System with Brake





Bilgi / *Information*

İki kapının aynı anda senkronize olarak çalıştığı bir sistemdir. Daha geniş geçiş alanlarını kapatabilmenizi sağlar.

It is a system where two doors run synchronously at the same time. Allows you to close wider transition areas.

Teknik Detay / *Technical Detail*

Montaj sırasında fren tetiği, resimde belirtildiği gibi açık pozisyonda olmalıdır.

During assembly, the brake trigger must be in the open position as shown in the picture.



Detay / *Detail*



Sol / *Left* Sağ / *Right*



1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

Kapı Askı Sacı x4 — *Door Hanger Metal Sheet x4*



Ray Askı Sacı x4 — *Rail Hanger Metal Sheet x4*



Anahtar (7-10-13)x1 — *Spanner (7-10-13)x1*



Alt Kılavuz x2 — *Lower Guide x2*



2 mm Allen Anahtar x1 — *2 mm Allen Key x1*



Fren Aktivatörü x4 — *Brake Activator x4*



Frenli Mekanizma x4 — *Mechanism with Brake x4*



Sabitleme Demiri x1 — *Double Metal Rope Connection x1*



Tekli Halat Sabitleme Demiri x1 — *Single Metal Rope Connection x1*



Ray Uzunluk x2 — *Steel Rope x2*



Ray Profilleri / *Rail Profiles*



SKS 100 Rayı

SKS 100 Rail

Opsiyonel Ürün / *Optional Product*



Alt Kılavuz x2

Lower Guide x2

Halat Gerdirme Makarası x2



Metal Rope Streching Roller x2

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
SNK 100 ÇF	100 Kg. Senkronize çift yöne frenli sürgülü kapı sistemi *Synchronized two-way sliding door system with brake*	-	16	16	22x27x36
4439	Aluminyum üst ray profili *Aluminum top rail profile*	2000	16	14	15x15x205

SNK 100

100 Kg. Senkronize Sürgülü Kapı Sistemi

Synchronized Sliding Door System





Bilgi / *Information*

İki kapının aynı anda senkronize olarak çalıştığı bir sistemdir. Daha geniş geçiş alanlarını kapatabilmenizi sağlar.

It is a system where two doors run synchronously at the same time. Allows you to close wider transition areas.

Teknik Detay / *Technical Detail*





Mekanizmanın montaj seçenekleri ürünün duvar içi ya da duvar dışı kullanımına olanak sağlar.

The mounting options of the mechanism allow the product to be used inside or outside the wall.

1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

Kapı Askı Sacı x4 — *Door Hanger Metal Sheet x4*

Ray Askı Sacı x4 — *Rail Hanger Metal Sheet x4*

Anahtar (7-10-13)x1 — *Spanner (7-10-13)x1*

Alt Kılavuz x2 — *Lower Guide x2*

Ray İçi Stoper Takımı x4 — *Brake System in Rail x4*

2 mm Allen Anahtar x1 — *2 mm Allen Key x1*

Frensiz Mekanizma x4 — *Mechanism without Break x4*

Halat Gerdirme Makarası x2 — *Metal Rope Streching Roller x2*

Çiftli Halat Sabitleme Demiri x1 — *Double Metal Rope Connection x1*

Ray Profilleri / *Rail Profiles*



SKS 100 Rayı

SKS 100 Rail

Opsiyonel Ürün / *Optional Product*

Rulmanlı Alt Kılavuz x2

Lower Guide with Roller x2

Tekli Halat Sabitleme Demiri x1 — *Single Metal Rope Connection x1*

Ray Uzunluk x2 — *Steel Rope x2*

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
SNK 100	100 Kg. Senkronize sürgülü kapı sistemi *Synchronized sliding door system*	-	16	16	22x27x36
4439	Aluminyum üst ray profili *Aluminum top rail profile*	2000	16	14	15x15x205

SNK 80

80 Kg. Senkronize Sürgülü Kapı Sistemi

Synchronized Sliding Door System





Bilgi / *Information*

İki kapının aynı anda senkronize olarak çalıştığı bir sistemdir. Daha geniş geçiş alanlarını kapatabilmenizi sağlar.

It is a system where two doors run synchronously at the same time. Allows you to close wider transition areas.

Teknik Detay / *Technical Detail*





Mekanizmanın montaj seçenekleri ürünün duvar içi ya da duvar dışı kullanımına olanak sağlar.

The mounting options of the mechanism allow the product to be used inside or outside the wall.

1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

Kapı Askı Sacı x4 — *Door Hanger Metal Sheet x4*

Ray Askı Sacı x4 — *Rail Hanger Metal Sheet x4*

Anahtar (7-10-13)x1 — *Spanner (7-10-13)x1*

Alt Kılavuz x2 — *Lower Guide x2*

Ray İçi Stoper Takımı x4 — *Brake System in Rail x4*

2 mm Allen Anahtar x1 — *2 mm Allen Key x1*

Frensiz Mekanizma x4 — *Mechanism without Break x4*

Halat Gerdirme Makarası x2 — *Metal Rope Streching Roller x2*

Çiftli Halat Sabitleme Demiri x1 — *Double Metal Rope Connection x1*

Tekli Halat Sabitleme Demiri x1 — *Single Metal Rope Connection x1*

Ray Uzunluk x2 — *Steel Rope x2*

Ray Profilleri / *Rail Profiles*



SKS 80 Rayı

SKS 80 Rail

Opsiyonel Ürün / *Optional Product*

Rulmanlı Alt Kılavuz x2

Lower Guide with Roller x2

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
SNK 80	80 Kg. Senkronize sürgülü kapı sistemi *Synchronized sliding door system*	-	16	16	22x27x36
3512	Aluminyum üst ray profili *Aluminum top rail profile*	2000	16	14	15x15x205

SCK 100 ÇF

100 Kg. Sürgülü Cam Kapı Sistemi Çift Yöne Frenli

Sliding Glass Door System with Two-Way Brake





Bilgi / *Information*

Cam kapı uygulamalarınızda kullanabileceğiniz bir sistemdir. Mekanizma üzerine montajlanıp metal ile güçlendirilmiş gövdesiyle akıcı bir hareket ve yumuşak bir kapanış sağlayan sürgülü kapı sistemidir.

It is a system that you can use in your glass door application. It provides smooth movement and with its metal-reinforced body mounted on the mechanism.

It is a sliding door system that provides a soft closing.

Teknik Detay / *Technical Detail*

Montaj sırasında fren tetiği, resimde belirtildiği gibi açık pozisyonda olmalıdır.

During assembly, the brake trigger must be in the open position as shown in the picture.







1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

Cam Sürgü Kılavuzu x2	Ray Askı Sacı x3	Anahtar (7-10-13)x1	Alt Kılavuz x2	Fren Aktivatörü x2	Frenli Mekanizma x2
Glass Sliding System Guide x2	*Rail Hanger Metal Sheet x3*	*Spanner (7-10-13)x1*	*Lower Guide x2*	*Break Activator x2*	*Mechanism with Brake x2*

Ray Profilleri / *Rail Profiles*



SKS 100 Rayı

SKS 100 Rail

Opsiyonel Ürün / *Optional Product*



Rulmanlı Alt Kılavuz x2

Lower Guide with Roller x2

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
SCK 100 ÇF	100 Kg. Sürgülü cam kapı sistemi çift yöne frenli *Sliding glass door system with two-way brake*	-	16	16	22x27x36
4439	Aluminyum üst ray profili *Aluminum top rail profile*	2000	16	14	15x15x205

SCK 100 TF

100 Kg. Sürgülü Cam Kapı Sistemi Tek Yöne Frenli

Sliding Glass Door System with Brake





Bilgi / *Information*

Cam kapı uygulamalarınızda kullanabileceğiniz bir sistemdir. Mekanizma üzerine montajlanıp metal ile güçlendirilmiş gövdesiyle akıcı bir hareket ve yumuşak bir kapanış sağlayan sürgülü kapı sistemidir.

It is a system that you can use in your glass door application. It provides smooth movement and with its metal-reinforced body mounted on the mechanism.

It is a sliding door system that provides a soft closing.

Teknik Detay / *Technical Detail*

Montaj sırasında fren tetiği, resimde belirtildiği gibi açık pozisyonda olmalıdır.

During assembly, the brake trigger must be in the open position as shown in the picture.







1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

Cam Sürgü Kılavuzu x2	Ray Askı Sacı x3	Anahtar (7-10-13)x1	Alt Kılavuz x2	Fren Aktivatörü x1	Ray İçi Stoper Takımı x1	Frensiz Mekanizma x1	Frenli Mekanizma x1
Glass Sliding System Guide x2	*Rail Hanger Metal Sheet x3*	*Spanner (7-10-13)x1*	*Lower Guide x2*	*Break Activator x1*	*Brake System in Rail x1*	*Mechanism without Brake x1*	*Mechanism with Brake x1*

Ray Profilleri / *Rail Profiles*



SKS 100 Rayı

SKS 100 Rail

Opsiyonel Ürün / *Optional Product*



Rulmanlı Alt Kılavuz x2

Lower Guide with Roller x2

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
SCK 100 TF	100 Kg. Sürgülü cam kapı sistemi frenli *Sliding glass door system with brake*	-	16	16	22x27x36
4439	Aluminyum üst ray profili *Aluminum top rail profile*	2000	16	14	15x15x205

SCK 100

100 Kg. Sürgülü Cam Kapı Sistemi

Sliding Glass Door System





Bilgi / *Information*

Cam kapı uygulamalarınızda kullanabileceğiniz bir sistemdir. Profil sonlarına yerleştirilen stoplamalar sayesinde kapının kapalı ya da açık kalmasını sağlar.

It is a system that you can use in your glass door applications. Thanks to the stops placed at the ends of the profile, it ensures that the door remains closed or open.

Teknik Detay / *Technical Detail*





1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

Cam Sürgü Kılavuzu x2	Ray Askı Sacı x3	Anahtar (7-10-13)x1	Alt Kılavuz x2	Ray İçi Stoper Takımı x2	Frensiz Mekanizma x2
Glass Sliding System Guide x2	*Rail Hanger Metal Sheet x3*	*Spanner (7-10-13)x1*	*Lower Guide x2*	*Brake System in Rail x2*	*Mechanism without Brake x2*

Ray Profilleri / *Rail Profiles*



SKS 100 Rayı

SKS 100 Rail

Opsiyonel Ürün / *Optional Product*



Rulmanlı Alt Kılavuz x2

Lower Guide with Roller x2

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
SCK 100	100 Kg. Sürgülü cam kapı sistemi *Sliding glass door system*	-	16	16	22x27x36
4439	Aluminyum üst ray profili *Aluminum top rail profile*	2000	16	14	15x15x205



decorray

Sürgülü Kapak Sistemleri

Sliding Cover Systems





AS 100
Sürgülü Kapak Sistemi
Sliding Door System





Bilgi / *Information*

Dolap kapaklarınızda kullanabileceğini ve üst ray profilinizi gizleyen bir mekanizma sistemidir. Kapaklar kapalı olduğu sürece dolapta bütünsel görüntü sağlar. Yağlı fren sistemine sahiptir. Taşıyıcı tekerlekler altta bulunur.

It is a mechanism system that you can use on your cabinet doors and hides your top rail profile. It provides a holistic view in the cabinet as long as the doors are closed. It has an oil-lubricated brake system. The carrier wheels are located at the bottom.

Teknik Detay / *Technical Detail*







1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

Ön Kapak Kılavuzu x2	Arka Kapak Üst Kılavuzu x2	PKM 100 Teker x4	Yağlı Fren x4
			
Front Door Upper Guide x2	*Back Door Upper Guide x2*	*PKM 100 Roller x4*	*Oil Brake x4*

Ray Profilleri / *Rail Profiles*

AS 100 Üst Rayı	55'lik Alt Ray	Gömme Alt Ray
		
AS 100 Upper Rail	*Lower Rail Upper Plaster*	*Hidden Lower Rail*

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
AS 100	Sürgülü kapak mekanizması *Sliding door mechanism*	-	16	16	22x27x36
4742	Aluminyum üst ray profili *Aluminum top rail profile*	3000	16	35	25x25x305
5506	Aluminyum alt ray profili *Aluminum lower rail profile*	3000	16	27	10x15x305

AS 90

Sürgülü Kapak Sistemi

Sliding Door System





Bilgi / *Information*

Dolap kapaklarınızda kullanabileceğini ve üst ray profilinizi gizleyen bir mekanizma sistemidir. Kapaklar kapalı olduğu sürece dolapta bütünsel görüntü sağlar. Yağlı fren sistemine sahiptir. Taşıyıcı tekerlekler altta bulunur.

It is a mechanism system that you can use on your cabinet doors and hides your top rail profile. It provides a holistic view in the cabinet as long as the doors are closed. It has an oil-lubricated brake system. The carrier wheels are located at the bottom.

Teknik Detay / *Technical Detail*







Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

Ön Kapak Kılavuzu x2	Arka Kapak Üst Kılavuzu x2	PKM 100 Teker x4	Yağlı Fren x4
			
Front Door Upper Guide x2	*Back Door Upper Guide x2*	*PKM 100 Roller x4*	*Oil Brake x4*

Ray Profilleri / *Rail Profiles*

AS 90 Üst Rayı	55'lik Alt Ray	Gömme Alt Ray
		
AS 90 Upper Rail	*Lower Rail Upper Plaster*	*Hidden Lower Rail*

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
AS 90	Sürgülü kapak mekanizması *Sliding door mechanism*	-	16	16	22x27x36
4068	Aluminyum üst ray profili *Aluminum top rail profile*	3000	16	35	25x25x305
5506	Aluminyum alt ray profili *Aluminum lower rail profile*	3000	16	14	10x15x305

SR 100 FIX

Sürgülü Kapak Sistemi

Sliding Door System





Bilgi / *Information*

Özel geliştirilmiş üst kılavuzu sayesinde kapak sarsıntılarını önler. Sahip olduğu yağlı fren sistemiyle rahat ve akıcı bir çalışma sağlar. Taşıyıcı tekerlekler alttadır.

It prevents door vibrations thanks to its specially developed upper guide. It provides comfortable and smooth operation with its oil brake system. The carrier wheels are at the bottom.

Teknik Detay / *Technical Detail*



Montaj sırasında fren tetiği, resimde belirtildiği gibi açık pozisyonda olmalıdır.

During assembly, the brake trigger must be in the open position as shown in the picture.



Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

Sağ Üst Kılavuz x1 — *Right Upper Guide x1*



Sol Üst Kılavuz x1 — *Left Upper Guide x1*



PKM 100 Teker x2 — *PKM 100 Roller x2*



Yağlı Ray içi Fren x2 — *Oil Brake x2*



Ray Profilleri / *Rail Profiles*

SR 100 Üst Ray — *SR 100 Upper Rail*



Alt Ray — *Lower Rail*



Gömme Alt Ray — *Hidden Lower Rail*



Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
SR 100 FIX	Sürgülü kapak mekanizması *Sliding door mechanism*	-	24	14	22x27x36
3739	Aluminyum üst ray profili *Aluminum top rail profile*	3000	12	28	25x25x305
5308	Aluminyum alt ray profili *Aluminum lower rail profile*	3000	12	13	10x15x305

SR 90
Sürgülü Kapak Sistemi
Sliding Door System





Bilgi / *Information*

Dolap içinde çalışan bir kapak sistemidir. Sahip olduğu yağlı fren sistemiyle rahat ve akıcı bir çalışma sağlar. Taşıyıcı tekerler alttadır.

It is a door system that works in the cabinet compartment. It provides comfortable and smooth operation with its oil brake system. The carrier wheels at the bottom.

Teknik Detay / *Technical Detail*



Montaj sırasında fren tetiği, resimde belirtildiği gibi açık pozisyonda olmalıdır.
During assembly, the brake trigger must be in the open position as shown in the picture.



Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

Sağ Üst Kılavuz x1 — *Right Upper Guide x1*



Sol Üst Kılavuz x1 — *Left Upper Guide x1*



PKM 100 Teker x2 — *PKM 100 Roller x2*



Yağlı Ray içi Fren x2 — *Oil Brake x2*



Ray Profilleri / *Rail Profiles*

SR 100 Üst Ray — *SR 100 Upper Rail*



Alt Ray — *Lower Rail*



Gömme Alt Ray — *Hidden Lower Rail*



Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
SR 90	Sürgülü kapak mekanizması *Sliding door mechanism*	-	24	14	22x27x36
3739	Aluminyum üst ray profili *Aluminum top rail profile*	3000	12	28	25x25x305
5308	Aluminyum alt ray profili *Aluminum lower rail profile*	3000	12	13	10x15x305

SR 85
Sürgülü Kapak Sistemi
Sliding Door System





Bilgi / *Information*

Dolap içinde çalışan bir kapak sistemidir. Sahip olduğu yağlı fren sistemiyle rahat ve akıcı bir çalışma sağlar. Taşıyıcı tekerler alttadır.

It is a door system that works in the cabinet compartment. It provides comfortable and smooth operation with its oil brake system. The carrier wheels at the bottom.

Teknik Detay / *Technical Detail*





Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

Sağ Üst Kılavuz x4 — *Right Upper Guide x4*



PKM 100 Teker x4 — *PKM 100 Roller x4*



Yağlı Ray içi Fren x4 — *Oil Brake x4*



Ray Profilleri / *Rail Profiles*

SR 85 Üst Ray — *SR 85 Upper Rail*



55'lik Alt Ray — *Lower Rail*



Gömme Alt Ray — *Hidden Lower Rail*



Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
SR 85	Sürgülü kapak mekanizması *Sliding door mechanism*	-	12	14	22x27x36
4579	Aluminyum üst ray profili *Aluminum top rail profile*	3000	12	24	25x25x305
5506	Aluminyum alt ray profili *Aluminum lower rail profile*	3000	12	10	10x15x305

SR 80

Sürgülü Kapak Sistemi

Sliding Door System





Bilgi / *Information*

Yeni geliştirilen bu sistemde ray içine gizlenmiş yaplı frenlerle akıcı ve rahat bir çalışma elde edebilirsiniz. Her boyutta kapağa rahatça uygulanabilir. Kapaklar açık ya da kapalıyken herhangi bir fren detayı görünmez.

In this newly developed sytem. You can achieve smooth and comfortable operation with the oil brakes hidden inside the rail. It can be easily applied to covers of all sizes. No brake details are visible when the covers are open or closed.

Teknik Detay / *Technical Detail*



Montaj sırasında fren tetiği, resimde belirtildiği gibi açık pozisyonda olmalıdır.

During assembly, the brake trigger must be in the open position as shown in the picture.



Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.



Üst Ray
Upper Rail



X - 30

X - 25

1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

PKM 100 Teker x4



PKM 100 Roller x4

Fren Aktivatörü x2



Brake Activator x2

Yağlı Fren x2



Oil Brake x2

Ray Profilleri / *Rail Profiles*

Geniş Alt/Üst Ray



Lower/Upper Rail

Alt Ray



Lower Rail

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
SR 80	Sürgülü kapak mekanizması *Sliding door mechanism*	-	30	9	22x27x36
5814	Aluminyum üst ray profili *Aluminum top rail profile*	-	10	17	10x15x305
5506	Aluminyum alt ray profili *Aluminum lower rail profile*		10	17	10x15x305

SR 75
Sürgülü Kapak Sistemi
Sliding Door System





Bilgi / *Information*

Sürgülü dolaplarımızda en ekonomik ve hızlı çözüm sağlayan sistemlerden biridir. Profil sonlarında yer alan stoperle kapakların kapalı kalmasını sağlar.

It is one of the systems that provides the most economical and fastest solution for your sliding wardrobes. It ensures that the covers remain closed with the stoppers located at the ends of the profile.

Teknik Detay / *Technical Detail*



Opsiyonel Ürün / *Optional Product*



2023 Yağlı Fren x2

2023 Oil Brake x2







Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

Büyük Üst Sağ Kılavuz x2



Right Upper Guide x2

Büyük Üst Sol Kılavuz x2



Left Upper Guide x2

PKM 100 Teker x4



PKM 100 Roller x4

Stoper x4



Stoper x4

Ray Profilleri / *Rail Profiles*

SR 75 Üst Ray



Upper Rail

55'lik Alt Ray



Lower Rail

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
SR 75	Sürgülü kapak mekanizması *Sliding door mechanism*	-	12	12	22x27x36
5820	Aluminyum üst ray profili *Aluminum top rail profile*	3000	12	17	20x20x305
5506	Aluminyum alt ray profili *Aluminum lower rail profile*	3000	12	10	10x15x305

SR 75 M

Sürgülü Kapak Sistemi

Sliding Door System





Bilgi / *Information*

Sürgülü dolaplarımızda en ekonomik ve hızlı çözüm sağlayan sistemlerden biridir. Profil sonlarında yer alan stoperle kapakların kapalı kalmasını sağlar.

It is one of the systems that provides the most economical and fastest solution for your sliding wardrobes. It ensures that the covers remain closed with the stoppers located at the ends of the profile.

Teknik Detay / *Technical Detail*





Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

Küçük Üst Sağ Kılavuz x2



Right Upper Guide x2

Küçük Üst Sol Kılavuz x2



Left Upper Guide x2

PKM 100 Teker x4



PKM 100 Roller x4

Stoper x4



Stoper x4

Ray Profilleri / *Rail Profiles*

SR 75 Üst Ray



Upper Rail

55'lik Alt Ray



Lower Rail

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
SR 75 M	Sürgülü kapak mekanizması *Sliding door mechanism*	-	12	12	22x27x36
5820	Aluminyum üst ray profili *Aluminum top rail profile*	3000	12	17	20x20x305
5506	Aluminyum alt ray profili *Aluminum lower rail profile*	3000	12	10	10x15x305

SR 30 BETA

Sürgülü Kapak Sistemi

Sliding Door System







Bilgi / *Information*

Hafif kapaklarınızda kullanabileceğiniz bir sistemdir. Kapaklarınızın birbirine olan mesafesini en aza indirerek dolap içlerinden yer kazanmanızı sağlar.

It is a system that you can use on your light covers. It allows you to save spaces inside the cabinet by minimizing the distance between your doors and each other.

Teknik Detay / *Technical Detail*





Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

Üst Kılavuz x2	Alt Teker Beta x2	Stoper x2
Upper Guide x2	*Lower Wheel Beta x2*	*Stoper x2*

Ray Profilleri / *Rail Profiles*

1080 PVC Üst Ray	3504 Alt Ray
6,5 / 8 / 10	4 / 6 / 11
PVC Upper Rail	*Lower Rail*

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
SR 30 BETA	Sürgülü kapak mekanizması *Sliding door mechanism*	-	20	2	15x15x20
1080	PVC üst ray profili *PVC top rail profile*	3000	10	2	5x5x305
3504	Aluminyum alt ray profili *Aluminum lower rail profile*	3000	10	4	5x5x305

SR 30 GAMA

Sürgülü Kapak Sistemi

Sliding Door System







Bilgi / *Information*

Hafif kapaklarınızda kullanabileceğiniz bir sistemdir. Kapaklarınızın birbirine olan mesafesini en aza indirerek dolap içlerinden yer kazanmanızı sağlar.

It is a system that you can use on your light covers. It allows you to save spaces inside the cabinet by minimizing the distance between your doors and each other.

Teknik Detay / *Technical Detail*





Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

1 Set İçeriği / *1 Set Includes*

Üst Kılavuz x2

Upper Guide x2

Alt Teker Gama x2

Lower Wheel Gama x2

Stoper x2

Stoper x2

Ray Profilleri / *Rail Profiles*

1080 PVC Üst Ray



PVC Upper Rail

Alüminyum Alt Ray



Aluminum Lower Rail

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Uzunluk *Length (mm)*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
SR 30 GAMA	Sürgülü kapak mekanizması *Sliding door mechanism*	-	20	2	15x15x20
1080	Aluminyum üst ray profili *Aluminum top rail profile*	3000	10	2	5x5x305
5506	Aluminyum alt ray profili *Aluminum lower rail profile*	3000	10	4	5x5x305

SÜRGÜLÜ KAPAK SİSTEM ELEMANLARI

Sürgülü Kapak Sistemi

Sliding Door System

PKM 100 TEKER / *PKM 100 ROLLER*







Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
2020	PKM 100 teker *PKM 100 roller*	125	21	24 x 25 x 47

YAĞLI FREN / *OIL BRAKE*







Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
2021	Yağlı fren *Oil brake*	100	9	36 x 22 x 27

KUTU FREN / *BOX BRAKE*









Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
2022	Kutu frem *Box brake*	50	14	18 x 35 x 49

BAŞTAN AYARLI KAPAK GERGİ MEKANİZMASI / *COVER ADJUSTMENT MECHANISM*







Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
2024	Baştan ayarlı kapak gergi mekanizması 190 cm *Cover adjustment mechanism 190 cm*	20	16	15 x 15 x 200

ALÜMİNYUM SÜRGÜLÜ KAPI VE KAPAK SİSTEMLERİ
Aluminum sliding door and cover systems

Giyinme Odası Kapısı / *Dressing Room Door*





Bilgi / *Information*

Yeni sistem giyinme odalarında kullanılan kapı sistemleridir. Altta ray kullanılmamasına olanak sağladığından dolayı zeminde pürüzsüz bir geçiş sağlar. Mekanizmalar içine gizlenmiş frenleme sistemleri ile akıcı ve rahat bir çalışma sağlar.

The new system is the door systems used in dressing rooms. Since it allows the use of rails at the bottom, it provides a smooth transition on the ground. Provides smooth and comfortable operation with braking systems hidden within the mechanism.

Kulp Profili



Handle Profile

Kulp Profili



Handle Profile

Ara Bölme Profili



Partition Profile

Üst Ray Profili



Upper Rail Profile

Üst/Alt Profili



Upper/Lower Profile

Opsiyonel Ürün / *Optional Product*

Kulp Profili



Handle Profile

Fren Sistemi



Brake System

Alüminyum Sürgülü Kapak / *Aluminum Sliding Cover*







Bilgi / *Information*

Sürgülü dolaplarınızda kullanabileceğiniz bir kapak sistemidir. Profiller içine gizlenmiş yeni frenleme sistemleriyle akıcı ve rahat bir çalışma sağlar.

It is a cover system that you can use in your wall cabinets. It provides a fluent and comfortable work with new braking system hidden in the profiles.

Opsiyonel Ürün / *Optional Product*

Kulp Profili



Handle Profile

Gizli Fren Sistemi



Hidden Break System

Üst / Alt Ray



Upper / Lower Rail

Ara Bölme Profili



Partition Profile

Üst / Alt Profil



Upper / Lower Profile

Kulp Profili



Handle Profile

Kulp Profili



Handle Profile



decorray

Giyinme Odası Sistemleri

Sliding Door Systems


MO
DE



LEDLİ GİYİNME ODASI
Dressing room with led







Teknik Detay / *Technical Detail*





Plastik Fitil
Plastic Wick







Giyinme Odası Gizli Bağlantı Aksesuarı (Montaj Detayı 1)
Dressing Room Hidden Connection Accessory (Installation Detail 1)



Giyinme Odası Gizli Bağlantı Aksesuarı (Montaj Detayı 2)
Dressing Room Hidden Connection Accessory (Installation Detail 2)

*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır.
**Custom production is available in requested dimensions.*

Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
	LEDli giyinme odası sistemi *Dressing room with LED*	-	-	-

DEMONTE RAF & KİTAPLIK SİSTEMİ
Demountable shelf & bookcase system









Teknik Detay / *Technical Detail*



Gizli Bağlantı Aksesuarı
Hidden Connection Accessory









Sert Cam Sürgü Fitili

*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır.
**Custom production is available in requested dimensions.*

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
	Demonte raf ve kitaplık *Demountable shelf and bookcase system*	-	-	-

Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.



decorray

LED Profilleri

LED Profiles





LED AYDINLATMA PROFİLLERİ
Led lighting profiles

7015 GÖMME LED PROFİLİ / *HIDDEN LED PROFILE*





Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
7015	Gömme LED profili / *Hidden LED profile*	50	17	10 x 10 x 305
-	Sağ ve Sol Kapak / Right and Left Cover	100	-	-
-	Klips / Clip	100	-	-

1015 GÖMME LED PROFİLİ / *HIDDEN LED PROFILE*





Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1015	Gömme LED profili *Hidden LED profile*	50	25	10 x 15 x 305
-	Sağ ve Sol Kapak / Right and Left Cover	100	-	-
-	Klips / Clip	100	-	-

8014 LED PROFİLİ / *LED PROFILE*





Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
8014	LED profili *LED profile*	50	14	10 x 10 x 305
-	Sağ ve Sol Kapak / Right and Left Cover	100	-	-
-	Klips / Clip	100	-	-

Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

LED AYDINLATMA PROFİLLERİ
Led lighting profiles

9014 LED PROFİLİ / *LED PROFILE*





Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
9014	LED profili *LED profile*	50	17	10 x 10 x 305
-	Sağ ve Sol Kapak / Right and Left Cover	-	-	-
-	Klips / Clip	-	-	-

6025 LED PROFİLİ / *LED PROFILE*





Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
6025	LED profili *LED profile*	50	17	10 x 10 x 305
-	Sağ ve Sol Kapak / Right and Left Cover	-	-	-
-	Klips / Clip	-	-	-

1919 KÖŞE LED PROFİLİ / *COVER LED PROFILE*





Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1919	Köşe LED profili *Cover LED profile*	50	25	15 x 15 x 305
-	Sağ ve Sol Kapak / Right and Left Cover	-	-	-
-	Klips / Clip	-	-	-

Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

3015 LÜKS LEDLİ ASKI BORUSU / *LUXURY LED HANGING PIPE*









*Standart stok ölçülerimiz 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm
*Our standard stock dimensions 60 cm, 80 cm, 100 cm,120 cm

Kod Code	Açıklama Description	Adet Pieces	Koli Ağırlık Box Weigth (kg)	En x Boy x Yükseklik Width x Length x Heigth (cm)
3015	Lüks LEDli askı borusu *Luxury LED hanging pipe*	26	13	6 x 8 x 305

3012 LÜKS ASKI BORUSU / *LUXURY HANGING PIPE*





Orta Askı Flanşı



Vidalı Sağ Flanş



Vidalı Sol Flanş



Sağ Flanş



Sol Flanş



Yan Tapa



Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

Kod Code	Açıklama Description	Adet Pieces	Koli Ağırlık Box Weigth (kg)	En x Boy x Yükseklik Width x Length x Heigth (cm)
3012	Askı borusu 300 cm *Hanging pipe 300 cm*	26	13	6 x 8 x 305
-	Flanş sağ/sol *Flange right/left*	100	-	-



decorray

Entegre Kulplar

Integrated Handles

ENTEGRE KULPLAR

Derzli Entegre Kulplar
Integrated Handles

1500 TAŞMALI ENTEGRE KULP / *INTEGRATED HANDLE with OWERFLOW*







*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır.
Custom production is available in requested dimensions.

Kod Code	Açıklama Description	Adet Pieces	Koli Ağırlık Box Weigth (kg)	En x Boy x Yükseklik Width x Length x Heigth (cm)
1500	Taşmalı entegre kulp *Integrated handle with overlflow*	-	-	Özel paketleme için bilgi alınız *Get information for special packaging*

1501 RADÜSLÜ TAŞMALI ENTEGRE KULP / *RADIUS INTEGRATED HANDLE with OWERFLOW*







*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır.
Custom production is available in requested dimensions.

Kod Code	Açıklama Description	Adet Pieces	Koli Ağırlık Box Weigth (kg)	En x Boy x Yükseklik Width x Length x Heigth (cm)
1501	Radüslü taşmalı entegre kulp *Radius integrated handle with overflow*	-	-	Özel paketleme için bilgi alınız *Get information for special packaging*

1502 45' TAŞMALI ENTEGRE KULP / *45' INTEGRATED HANDLE with OWERFLOW*







*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır.
Custom production is available in requested dimensions.

Kod Code	Açıklama Description	Adet Pieces	Koli Ağırlık Box Weigth (kg)	En x Boy x Yükseklik Width x Length x Heigth (cm)
1502	45' Taşmalı entegre kulp *45' Integrated handle with owerflow*	-	-	Özel paketleme için bilgi alınız *Get information for special packaging*

Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

ENTEGRE KULPLAR

Derzli Entegre Kulplar

Integrated Handles

1503 TAŞMALI ENTEGRE KULP / *INTEGRATED HANDLE with OWERFLOW*







*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır.

**Custom production is available in requested dimensions.*

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1503	Taşmalı entegre kulp *Integrated handle with overlflow*	-	-	Özel paketleme için bilgi alınız *Get information for special packaging*

1504 APAÇİ ENTEGRE KULP / *APACHE INTEGRATED HANDLE*







*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır.

**Custom production is available in requested dimensions.*

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1504	Apaçi entegre kulp *Apache integrated handle*	-	-	Özel paketleme için bilgi alınız *Get information for special packaging*

1505 Ç ENTEGRE ENTEGRE KULP / *Ç INTEGRATED HANDLE*







*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır.

**Custom production is available in requested dimensions.*

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1505 Ç	"Ç" Entegre kulp *"Ç" integrated handle*	-	-	Özel paketleme için bilgi alınız *Get information for special packaging*

Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

ENTEGRE KULPLAR

Vidalı Entegre Kulplar
Integrated Handles

1510 TAŞMALI KULP VİDALI / *INTEGRATED HANDLE with SCREW*







*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır.
Custom production is available in requested dimensions.

Kod Code	Açıklama Description	Adet Pieces	Koli Ağırlık Box Weigth (kg)	En x Boy x Yükseklik Width x Length x Heigth (cm)
1510	Taşmalı kulp vidalı *Integrated handle with screw*	-	-	Özel paketleme için bilgi alınız *Get information for special packaging*

1511 RADÜSLÜ TAŞMALI KULP VİDALI / *RADIUS INTEGRATED HANDLE with SCREW*







*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır.
Custom production is available in requested dimensions.

Kod Code	Açıklama Description	Adet Pieces	Koli Ağırlık Box Weigth (kg)	En x Boy x Yükseklik Width x Length x Heigth (cm)
1511	Radüslü taşmalı kulp vidalı *Radius integrated handle with screw*	-	-	Özel paketleme için bilgi alınız *Get information for special packaging*

1512 45' TAŞMALI KULP VİDALI / *45' INTEGRATED HANDLE with SCREW*







*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır.
Custom production is available in requested dimensions.

Kod Code	Açıklama Description	Adet Pieces	Koli Ağırlık Box Weigth (kg)	En x Boy x Yükseklik Width x Length x Heigth (cm)
1512	45' taşmalı kulp vidalı *45' integrated handle with screw*	-	-	Özel paketleme için bilgi alınız *Get information for special packaging*

1513 L KULP VİDALI / L HANDLE with SCREW







*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır.
Custom production is available in requested dimensions.

Kod Code	Açıklama Description	Adet Pieces	Koli Ağırlık Box Weigth (kg)	En x Boy x Yükseklik Width x Length x Heigth (cm)
1513	L kulp vidalı *L handle with screw*	-	-	Özel paketleme için bilgi alınız *Get information for special packaging*

Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

CNC BOY ENTEGRE KULPLAR

CNC Entegre Kulplar

Integrated Handles by CNC

1520 DÜZ L KULP / *STRAIGHT HANDLE*









*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır.

**Custom production is available in requested dimensions.*

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1520	Düz kulp *Straight handle*	-	-	Özel paketleme için bilgi alınız *Get information for special packaging*

1540 LAMA KULP / *PROFILE HANDLE*









Standart Ölçüler / *Standard Dimensions*:
160/192/224/320/416/512/960 mm

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1540	Lama kulp *Profile handle*	-	-	Özel paketleme için bilgi alınız *Get information for special packaging*

Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

CNC BOY ENTEGRE KULPLAR

CNC Entegre Kulplar

Integrated Handles by CNC

1530 TAŞMALI BOY KULP / *OVERFLOW SIZE HANDLE*









*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır.

**Custom production is available in requested dimensions.*

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1530	Taşmalı boy kulp *Overflow size handle*	-	-	Özel paketleme için bilgi alınız *Get information for special packaging*

1531 JUMBO BOY KULP / *JUMBO SIZE HANDLE*









*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır.

**Custom production is available in requested dimensions.*

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1531	Jumbo boy kulp *Jumbo size handle*	-	-	Özel paketleme için bilgi alınız *Get information for special packaging*

Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.


THYME
BASIL
ROSEMARY


THYME
BASIL
ROSEMARY



decorray

Gola Profilleri

Gola Profiles

GOLA GİZLİ KULP PROFİLLERİ

LED'li Gola Profilleri

Gola Profiles with LED

1521-L GOLA LED'Lİ L PROFİL / *GOLA L PROFILE with LED*







3868 Demir Bağlantı



Kutu içi adet : 100

Açık Sağ / Sol L Kapak



Kutu içi adet : 100

Kapalı Sağ / Sol L Kapak



Kutu içi adet : 100

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1521-L	Gola LED'li L profil 600 cm *Gola L profile with LED 600 cm*	10	24	15x10x605

1522-L GOLA LED'Lİ U PROFİL / *GOLA U PROFILE with LED*







3868 Demir Bağlantı



Kutu içi adet : 100

Açık Sağ / Sol L Kapak



Kutu içi adet : 100

Kapalı Sağ / Sol L Kapak



Kutu içi adet : 100

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1522-L	Gola LED'li U profil 600 cm *Gola U profile with LED 600 cm*	10	33	15x15x605

Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

GOLA GİZLİ KULP PROFİLLERİ
Gola Profilleri
Gola Profiles

1521-D GOLA L PROFİL / *GOLA L PROFILE*







3868 Demir Bağlantı



Kutu içi adet : 100

Sağ Açık L Kapak



Kutu içi adet : 100

Sol Açık L Kapak



Kutu içi adet : 100

Sağ Kapalı L Kapak



Kutu içi adet : 100

Sol Kapalı L Kapak



Kutu içi adet : 100

İç L Köşe



Kutu içi adet : 100

Dış L Köşe



Kutu içi adet : 100

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1521-D	Gola L profil 420 cm *Gola L profile 420 cm*	10	16	15x10x425

1522-D GOLA U PROFİL / *GOLA U PROFILE*







3868 Demir Bağlantı



Kutu içi adet : 100

Açık Sağ / Sol U Kapak



Kutu içi adet : 100

Kapalı Sağ / Sol U Kapak



Kutu içi adet : 100

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1522-D	Gola U profil 420 cm *Gola U profile 420 cm*	10	21	15x15x425

Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

GOLA GİZLİ KULP PROFİLLERİ

Gola Profilleri
Gola Profiles

1521-P GOLA L PROFİL / *GOLA L PROFILE*







3260 Plastik Bağlantı



Kutu içi adet : 100

Sağ Açık L Kapak



Kutu içi adet : 100

Sol Açık L Kapak



Kutu içi adet : 100

Sağ Kapalı L Kapak



Kutu içi adet : 100

Sol Kapalı L Kapak



Kutu içi adet : 100

L İç Köşe



Kutu içi adet : 100

L Dış Köşe



Kutu içi adet : 100

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1521-P	Gola L profil 600 cm *Gola L profile 600 cm*	10	20	15x10x605

1522-P GOLA U PROFİL / *GOLA U PROFILE*







3260 Plastik Bağlantı



Kutu içi adet : 100

Açık Sağ / Sol U Kapak



Kutu içi adet : 100

Açık Sağ / Sol U Kapak



Kutu içi adet : 100

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1522-P	Gola U profil 600 cm *Gola U profile 600 cm*	10	25	15x10x605

Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

GOLA GİZLİ KULP PROFİLLERİ
Gola Profilleri
Gola Profiles

1521-S GOLA L PROFİL / *GOLA L PROFİL*







Sağ Açık L Kapak



Sol Açık L Kapak



4241 Sac Bağlantı



Sheet Metal Connection

4241 Plastikli Sac Bağlantı



Sheet Metal Connector with Plastic

Kutu içi adet : 100

Kutu içi adet : 100

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1521-S	Gola L profil 600 cm *Gola L profile 600 cm*	10	20	15x10x605

1522-S GOLA U PROFİL / *GOLA U PROFİL*







Açık Sağ / Sol U Kapak



4241 Sac Bağlantı



Sheet Metal Connection

4241 Plastikli Sac Bağlantı



Sheet Metal Connector with Plastic

Kutu içi adet : 100

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1522-S	Gola U profil 600 cm *Gola U profile 600 cm*	10	23	15x10x605

ÜST DOLAP İÇİN KULPLAR / *HANDLE PROFILES for UPPER CABINET*



1525 Gola Fitilsiz Üst Kulp



1525 Gola Top Handle
without Wick



1525 - F Gola Fitilli Üst Kulp



1525 - F Gola Top Handle
with Wick



1525 - L Gola Ledli Üst Kulp



1525 - L Gola Top Handle
with LED



Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1525 **1525 - F** **1525 - L**	420 cm 420 cm 600 cm Üst dolaplar için kulplar *Handle profiles for upper cabinet*	10 10 10	18 18 17	10x10x425 10x10x425 10x10x605





GOLA GİZLİ KULP PROFİLLERİ

Gola Profilleri

Gola Profiles

1523 DİKEY GOLA L PROFİL / *VERTICAL GOLA L PROFILE*





Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1523	Dikey gola L profil 600 cm *Vertical gola L profile 600 cm*	10	44	20x20x605

1524 DİKEY GOLA U PROFİL / *VERTICAL GOLA U PROFILE*





Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1524	Dikey gola U profil 600 cm *Vertical gola U profile 600 cm*	10	53	25x25x605

Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.







decorray

Çerçeve Kapak Sistemleri

Frame Covers

ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ KAPAK SİSTEMLERİ
Aluminum framed cover systems

MK - 0 ÇERÇEVE KAPAK / *FRAME*







*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır. **Custom production is available in requested dimensions.*

MK - 1 ÇERÇEVE KAPAK / *FRAME*







*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır. **Custom production is available in requested dimensions.*

MK - 2 LÜKS DÜZ KULPLU ÇERÇEVE KAPAK / *FRAME*







*Entegre kulp
**Integrated Handle*







Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır. **Custom production is available in requested dimensions.*

ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ KAPAK SİSTEMLERİ
Aluminum framed cover systems

MK - 2 LÜKS 45' KULPLU ÇERÇEVE / *FRAME*











*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır. *Custom production is available in requested dimensions.*

MK - 3 LÜKS DÜZ KULPLU ÇERÇEVE / *FRAME*













*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır. *Custom production is available in requested dimensions.*

MK - 4 ÇERÇEVE KAPAK / *FRAME*







Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır. *Custom production is available in requested dimensions.*

ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ KAPAK SİSTEMLERİ
Aluminum framed cover systems

MK - 5 JUMBO ÇERÇEVE KAPAK / *FRAME*











*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır. **Custom production is available in requested dimensions.*

MK - 6 PORSELEN ÇERÇEVE KAPAK / *FRAME*









*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır. **Custom production is available in requested dimensions.*

MK - 7 GİZLİ KULPLU ÇERÇEVE KAPAK / *FRAME*











Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır. **Custom production is available in requested dimensions.*

ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ KAPAK SİSTEMLERİ
Aluminum framed cover systems

CUMBA MENTEŞELİ ÇERÇEVE KAPAK / *FRAME*













*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır. **Custom production is available in requested dimensions.*

ARA BÖLMELİ ÇERÇEVE KAPAK / *FRAME*















*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır. **Custom production is available in requested dimensions.*





Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ KAPAK SİSTEMLERİ
Aluminum framed cover systems

MK - 8 İTALYAN 1 ÇERÇEVE KAPAK / *FRAME*







*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır. **Custom production is available in requested dimensions.*

MK - 9 İTALYAN 2 ÇERÇEVE KAPAK / *FRAME*







*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır. **Custom production is available in requested dimensions.*

MK - 10 İTALYAN 3 ÇERÇEVE KAPAK / *FRAME*







Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

Baza Profil & Aparatları

Plinth Profile & Parts

Evye Altı Destek Profili & Kaşıklık

Under Sink Support Profile & Cutlery

Mutfak Tezgah Profilleri

Kitchen Worktop Profiles

Havalandırma Menfezleri

Ventilation Grills

Alüminyum Kapı Kasası Profilleri

Aluminum Door Frame Profiles

Muhtelif Alüminyum Profilleri

Various Aluminum Profiles

decorray

MUHTELİF ÜRÜNLER
Various product

PVC BAZA PROFİLLERİ / *PVC BASE PROFILES*





*Alüminyum folyo kaplamalı stoklar 4 mt, PVC folyo kaplamalı stoklar 3,66 mt.'dir.
**The stocks with aluminum foil coating are 4 meters, and the stocks with PVC foil coating are 3.66 meters*

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1310	10 cm PVC baza *10 cm PVC base*	10	18	15x13x375
1312	12 cm PVC baza *12 cm PVC base*	10	20	15x16x375
1315	15 cm PVC baza *15 cm PVC base*	10	27	15x18x375



10-15 Ayarlı Baza Ayağı (Beyaz, Gri, Siyah)
10-15 Adjustable Base Leg (White, Gray, Black)





90° Baza Köşesi
90° Base Corner



Ayarlı Baza Köşesi
Adjustable Base Corner



Baza Birleştirme
Base Assembly



Baza Bitiş
Base Finish

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
7900	10 cm / 15 cm ayarlı baza ayağı *10 cm / 15 cm adjustable base leg*	300	15	50x50x50
9001	Baza köşesi 90° *Base corner 90°*	20	-	-
9002	Baza klipsi ayarlı *Adjustable base clip*	20	-	-





Baza Klipsi (Beyaz, Gri, Siyah)
Base Clip (White, Gray, Black)





Baza Klipsi (Beyaz, Gri, Siyah)
Base Clip (White, Gray, Black)

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
7910	Baza klipsi *Base clip*	500	-	-

Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

MUHTELİF ÜRÜNLER
Various product

1818 EVYE ALTI DESTEK PROFİLİ / *UNDER SINK SUPPORT PROFILES*



5518 Evye Altı Plastiği



5518 Evye Altı Plastiği



Dar Evye Altı Profili



Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1818	Evye altı destek profili 3M *Under sink support profile 3M*	30	6	10x10x305
5518	Evye altı profil bağlantısı *Under sink support profile parts*	50	-	-

1818-S EVYE ALTI DESTEK PROFİLİ / *UNDER SINK SUPPORT PROFILES*



5918 Evye Altı Plastiği



5918 Evye Altı Plastiği



Evye Altı Profili



Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1818 S	Evye altı destek profili 3M *Under sink support profile 3M*	30	9	10x10x305
5918	Evye altı profil bağlantısı *Under sink support profile parts*	50	-	-

KAŞIKLIK / *CUTLERY*

Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.



Renk *Color*	Ölçü *Size*	Adet *Pieces*
Gri, Siyah, Antrasit ***Grey, Black, Antrasit***	49x45	12
Gri, Siyah, Antrasit ***Grey, Black, Antrasit***	49x50	12
Gri, Siyah, Antrasit ***Grey, Black, Antrasit***	49x55	12



MUTFAK TEZGAH PROFİLLERİ

3 cm TEZGAH PROFİLLERİ

3 cm WORKTOP PROFILES







Kod Code	Açıklama Description	Adet Pieces	Koli Ağırlık Box Weigth (kg)	En x Boy x Yükseklik Width x Length x Heigth (cm)
3012	30 mm tezgah birleştirme profili 60 cm *30mm worktop joining profile 60 cm*	250	18	15x43x61







Kod Code	Açıklama Description	Adet Pieces	Koli Ağırlık Box Weigth (kg)	En x Boy x Yükseklik Width x Length x Heigth (cm)
3014	30 mm tezgah dönüş profili 60 cm *30mm worktop corner profile 60 cm*	250	20	15x43x61







Kod Code	Açıklama Description	Adet Pieces	Koli Ağırlık Box Weigth (kg)	En x Boy x Yükseklik Width x Length x Heigth (cm)
3005	30 mm tezgah yan kapama profili 60 cm *30mm worktop side cover profile 60 cm*	250	35	15x43x61







Kod Code	Açıklama Description	Adet Pieces	Koli Ağırlık Box Weigth (kg)	En x Boy x Yükseklik Width x Length x Heigth (cm)
2912	30 mm setli tezgah birleştirme profili 65 cm *30 mm set worktop joining profile 65 cm*	100	10	25x25x70







Kod Code	Açıklama Description	Adet Pieces	Koli Ağırlık Box Weigth (kg)	En x Boy x Yükseklik Width x Length x Heigth (cm)
1920	30 mm setli tezgah dönüş profili 65 cm *30 mm set worktop corner profile 65 cm*	100	10	25x25x70

Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

MUTFAK TEZGAH PROFİLLERİ

4 cm TEZGAH PROFİLLERİ

4 cm WORKTOP PROFILES







Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
4012	40 mm tezgah birleştirme profili 60 cm *40 mm worktop joining profile 60 cm*	250	20	15x43x61







Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
4014	40 mm tezgah dönüş profili 60 cm *40 mm worktop corner profile 60 cm*	250	22	15x43x61







Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
4005	40 mm tezgah yan kapama profili 60 cm *40 mm worktop side cover profile 60 cm*	250	37	15x43x61







Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
2913	40 mm setli tezgah birleştirme profili 65 cm *40 mm set worktop joining profile 65 cm*	100	10	25x25x70







Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1921	40 mm setli tezgah dönüş profili 65 cm *40 mm set worktop corner profile 65 cm*	100	10	25x25x70

Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

HAVALANDIRMA MENFEZLERİ
Ventilation vents

1671 7 cm MENFEZ / *7 cm VENTILATION VENTS*





Ölçü *Dimension*	Adet *Pcs.*	Ölçü *Dimension*	Adet *Pcs.*
20 cm	10 Ad.	75 cm	10 Ad.
25 cm	10 Ad.	80 cm	10 Ad.
30 cm	10 Ad.	85 cm	10 Ad.
35 cm	10 Ad.	90 cm	10 Ad.
40 cm	10 Ad.	95 cm	10 Ad.
45 cm	10 Ad.	100 cm	10 Ad.
50 cm	10 Ad.	105 cm	10 Ad.
55 cm	10 Ad.	110 cm	10 Ad.
60 cm	10 Ad.	115 cm	10 Ad.
65 cm	10 Ad.	120 cm	10 Ad.
70 cm	10 Ad.	125 cm	10 Ad.

*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır.
**Custom production is available in requested dimensions.*

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1671	7 cm menfez *7 cm vent*	10	-	Muhtelif ölçüde üretim *Production in various dimensions*

1672 12 cm MENFEZ / *12 cm VENTILATION VENTS*





Ölçü *Dimension*	Adet *Pcs.*	Ölçü *Dimension*	Adet *Pcs.*
20 cm	10 Ad.	75 cm	10 Ad.
25 cm	10 Ad.	80 cm	10 Ad.
30 cm	10 Ad.	85 cm	10 Ad.
35 cm	10 Ad.	90 cm	10 Ad.
40 cm	10 Ad.	95 cm	10 Ad.
45 cm	10 Ad.	100 cm	10 Ad.
50 cm	10 Ad.	105 cm	10 Ad.
55 cm	10 Ad.	110 cm	10 Ad.
60 cm	10 Ad.	115 cm	10 Ad.
65 cm	10 Ad.	120 cm	10 Ad.
70 cm	10 Ad.	125 cm	10 Ad.

*İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır.
**Custom production is available in requested dimensions.*

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
1672	12 cm menfez *12 cm vent*	10	-	Muhtelif ölçüde üretim *Production in various dimensions*

Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

KAPI KASASI PROFİLLERİ
Door frame profiles

GİZLİ KAPI KASASI PROFİLİ / *HIDDEN DOOR CASE PROFILES*







Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
-	Gizli kapı kasası 6m *Hidden door case profiles 6m*	10	-	-

KAPI KASASI PROFİLİ / *DOOR CASE PROFILES*









Adaptör Kullanım Ölçüleri

250-280

280-320

320-350



Adaptör

Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

Kod *Code*	Açıklama *Description*	Adet *Pieces*	Koli Ağırlık *Box Weigth (kg)*	En x Boy x Yükseklik *Width x Length x Heigth (cm)*
-	Kapı kasası 6m *Door case profiles 6m*	10	-	-

MUHTELİF ALÜMİNYUM PROFİLLER
Various aluminum profiles



Ç Kulp



Ç Kulp Eko



Y Kulp



Junior Eko



Kulp Junior Orijinal



2 mm U Kapama



U Kapama 15 mm



H Profil



Gömme Alt Ray



Alt Ray



55'lik Alt Ray



Alt Ray Junior Ölçülü



Üst / Alt Ray 1 Gizli Freni



SR 80 Alt / Üst Ray



PVC Üst Ray



SR 100 Üst Ray



SR 90 Üst Ray



SR 75 Üst Ray



AS 100 Üst Ray



AS 90 Üst Ray



Derzli Apaçi



Eko Apaçi



Derzli Ç Entegre



Eko Ç Entegre



L Kulp

Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

*Sayfada bulamadığınız profiller için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
For profiles you couldn't find on the page, you can contact us.

decorray

MUHTELİF ALÜMİNYUM PROFİLLERİ
Various aluminum profiles



SKS 90 Rayı



Askı Borusu 15 x27



Askı Borusu Çizgili
(Pantolonluk Borusu)



Askı Borusu Çizgisiz
(Pantolonluk Borusu)



Cumba



Eşik Profili



Kolon Köşe

T-7044 Özel Fitil
T-7044 Special Seal



Gola Gizli Kulp Fitili

T-1011 Ahşap Kapı Contaları
T-1011 Wooden Door Seals



10 mm Ahşap Kapı Fitili

T-1014 Ahşap Kapı Contaları
T-1014 Wooden Door Seals



Gola Gizli Kulp Fitili



Tezgah Profili 20 mm



Tezgah Profili 40 mm



Köşeli Cam Çıtası



Kanallı Raf Profili



Köşebent 10 x 10



Köşebent 15 x 15



Köşebent 20 x 20



Köşebent 25 x 25



Köşebent 30 x 30



Köşebent 40 x 40



T Çıta 10 mm



T Çıta 15 mm



T Çıta 20 mm



T Çıta 25 mm



T Çıta 30 mm

Ölçüler mm üzerinden verilmiştir.

*Sayfada bulamadığınız profiller için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
For profiles you couldn't find on the page, you can contact us.

KAPAK AĞIRLIĞI HESAPLAMA TABLOSU
Door weight calculation table



MDF

(mm)	(kg/m²)
4	3,2
6	4,8
8	6,6
10	8,0
16	11,4
18	14,5
22	17,9
25	20,2
30	23,0
35	28,2
40	32,4



Sunta / *Chipboard*

(mm)	(kg/m²)
8	5,5
16	10,0
18	11,2
22	13,6
25	15,3
30	18,1
35	22,0
40	25,0



Cam / *Glass*

(mm)	(kg/m²)
4	10,0
5	12,5
6	15,0
8	20,0
10	25,0
12	30,5

NOTLAR / *NOTES*

***decorray gerekli gördüğü halde, katalog içeriğinde ölçü, renk, şekil vb. değişikliği yapma ve ürünü tamamen üretimden kaldırma hakkını saklı tutar.**

****decorray reserves the right to modify dimensions, colors, shapes, etc., and to discontinue the production of the product entirely when deemed necessary.*"**

www.decorray.com.tr

decorray

Fevzi Çakmak Mh. Anibal Sk.
No:16/A Pendik - İstanbul
+90 216 597 1 597
info@decorray.com.tr
www.decorray.com.tr